



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Bundesamt für Raumentwicklung ARE**  
**Office fédéral du développement territorial ARE**  
**Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE**  
**Uffizi federal da svilup dal territori ARE**

## **Bauzonenstatistik**

### **Schweiz 2007**

Resultate der Statistik und der  
Analysen nach Kantonen

## **Impressum**

### **Herausgeber**

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)  
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr,  
Energie und Kommunikation (UVEK)

### **Projektleitung**

Raffael Hilber (ab 1.1.2006)  
Hans Zimmermann (bis 31.12.2005)

### **Projektbegleitung**

Kurt Infanger

### **Projektbearbeitung**

Raffael Hilber  
Oliver Pearce  
Séverine Mortier  
Dyonis Bressoud

### **Grundlagedaten zu den Bauzonen**

Kantonale Fachstellen für Raumplanung

### **Produktion**

Stabstelle Information, ARE

Auf 100% Recyclingpapier gedruckt

### **Zitierweise**

Bundesamt für Raumentwicklung ARE, 2008;  
Bauzonenstatistik Schweiz 2007:  
Resultate der Statistik und der Analysen nach Kantonen, Bern

### **Bezugsquelle**

Bezugsquelle In elektronischer Form:  
[www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch)  
Auch französisch erhältlich

10.2008

**Bauzonenstatistik  
Schweiz 2007**

Resultate der Statistik und der  
Analysen nach Kantonen

## Inhalt

Einleitung	3
1 Kanton Zürich	5
2 Kanton Bern	11
3 Kanton Luzern	17
4 Kanton Uri	23
5 Kanton Schwyz	29
6 Kanton Obwalden	35
7 Kanton Nidwalden	41
8 Kanton Glarus	47
9 Kanton Zug	53
10 Kanton Freiburg	59
11 Kanton Solothurn	65
12 Kanton Basel-Stadt	71
13 Kanton Basel-Landschaft	77
14 Kanton Schaffhausen	83
15 Kanton Appenzell Ausserrhoden	89
16 Kanton Appenzell Innerrhoden	95
17 Kanton St. Gallen	101
18 Kanton Graubünden	107
19 Kanton Aargau	113
20 Kanton Thurgau	119
21 Kanton Tessin	125
22 Kanton Waadt	131
23 Kanton Wallis	137
24 Kanton Neuenburg	143
25 Kanton Genf	149
26 Kanton Jura	155

## Einleitung

### Deutsch

Die erste amtliche "Bauzonenstatistik der Schweiz" des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) ermöglicht einen gesamtschweizerischen Überblick über die Grösse und die Lage der Bauzonen in der Schweiz. Heute gibt es in der Schweiz knapp 227'000 Hektaren Bauzonen, wovon fast die Hälfte Wohnzonen sind. Je zentraler die Bauzonen liegen, desto dichter werden sie in der Regel genutzt. Die Grösse der Bauzonenfläche pro Einwohner ist in städtischen Gemeinden viel kleiner als in ländlichen Gemeinden.

Gemäss Analysen des ARE basierend auf den Daten der Bauzonenstatistik Schweiz sind zwischen 17 und 24% der Bauzonen der Schweiz noch nicht überbaut, wobei die regionalen Unterschiede gross sind. Auch die Grösse der unüberbauten Bauzonen fällt regional sehr unterschiedlich aus. Eine weitere Analyse betrifft die Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr. Die Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr ist in den Grosszentren und deren Nebenzentren zu einem grossen Teil gut bis sehr gut, während sie in den Agrargemeinden und den touristischen Gemeinden meist nur gering oder marginal ist.

Der vorliegende Bericht vermittelt die detaillierten Ergebnisse der „Bauzonenstatistik Schweiz 2007<sup>1</sup>“ und der Analysen nach Kantonen.

### Français

La première « Statistique suisse des zones à bâtir » de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), qui fait l'objet de la présente publication, donne un aperçu de la superficie et de la situation des zones à bâtir de toute la Suisse. A l'heure actuelle, les zones à bâtir du pays recouvrent près de 227'000 ha, dont près de la moitié sont des zones d'habitation. Plus les zones à bâtir sont centrales, plus l'utilisation y est généralement dense. La surface de zone à bâtir par habitant est beaucoup plus petite dans les communes urbaines que dans les communes rurales.

Des analyses de l'ARE fondées sur les données de base de la Statistique suisse des zones à bâtir montrent qu'entre 17 et 24% des zones à bâtir du pays ne sont pas encore construites, mais la superficie des zones à bâtir non construites varie grandement d'une région à l'autre. Une autre analyse se penche sur la desserte des zones à bâtir par les transports publics. Cette desserte est en grande partie bonne à très bonne dans les grands centres et dans leurs centres secondaires, mais généralement mauvaise, voire marginale dans les communes de type agricole ou touristique.

Ce rapport fournit les résultats détaillés de la « Statistique suisse des zones à bâtir 2007<sup>2</sup> » et des analyses par canton.

### Italiano

Il primo studio ufficiale sulla "Statistica delle zone edificabili della Svizzera", condotto dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), fornisce una panoramica sulle superfici e sulle ubicazioni delle zone edificabili in Svizzera. Oggi, nel nostro Paese, vi sono quasi 227'000 ettari di zone edificabili, di cui quasi la metà è costituita da zone per l'abitazione. Normalmente la densità edificatoria è direttamente proporzionale alla centralità delle zone edificabili. La superficie della zona edificabile per abitante dei Comuni urbani è molto più piccola di quella dei Comuni rurali.

Stando alle analisi dell'ARE, basate sui dati della Statistica delle zone edificabili della Svizzera, il 17 – 24% delle zone edificabili non è ancora edificato. I dati registrati al riguardo risultano tuttavia molto diversi da regione a regione. La presente pubblicazione contiene pure una breve analisi concernente il collegamento delle zone edificabili con i trasporti pubblici. Nei principali centri urbani e nei relativi centri secondari il collegamento con i trasporti pubblici risulta per buona parte da buono a ottimo, mentre nei Comuni agrari e nei Comuni turistici il collegamento è perlopiù scarso o marginale.

Questo rapporto fornisce i risultati dettagliati della "Statistica delle zone edificabili della Svizzera 2007" e delle analisi per cantone.

<sup>1</sup> Bundesamt für Raumentwicklung ARE 2008; Bauzonenstatistik Schweiz 2007, Bern (Bezugsquelle : [www.bundespublikationen.admin.ch/Art.812.090](http://www.bundespublikationen.admin.ch/Art.812.090) d oder in elektronischer Form: [www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch))

<sup>2</sup> Office fédéral du développement territorial ARE 2008 ; Statistique suisse des zones à bâtir 2007, Bern (Commande: [www.publicationsfederales.admin.ch/Art.812.90](http://www.publicationsfederales.admin.ch/Art.812.90) f ou en version électronique [www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch))




# 1 Kanton Zürich

## 1.1 Datengrundlage


Daten-Stand	31.12.2005
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	Der Kanton erhebt regelmässig den Stand der Erschliessung. Aus dieser Quelle wären geokodierte, detaillierte und aktuelle Daten über die unüberbauten Bauzonen verfügbar. Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Kantonen zu erhalten, wurden im Rahmen dieser Publikation trotzdem die Daten aus den Analysen des ARE verwendet.

## 1.2 Bauzonen im Kanton Zürich

### ZH 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




### ZH 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

## 1.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Zürich

### ZH 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



### ZH 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




### ZH 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton ZH
Bauzonen [ha]	13737	3674	3175	824	2768	0	4332	0	0	0	0	28509
Unüberbaut Minimum [ha]	1645	1128	534	105	0	0	224	0	0	0	0	3636
Unüberbaut Maximum [ha]	2613	1368	762	160	0	0	484	0	0	0	0	5387



**ZH 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**



**ZH 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**




**ZH 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton ZH
Bauzonen [ha]	6320	4963	11585	510	1675	264	2646	547	0	28509
Unüberbaut Minimum [ha]	473	728	1610	68	239	21	420	75	0	3636
Unüberbaut Maximum [ha]	778	1026	2405	106	340	34	581	116	0	5387

© ARE

### ZH 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




### ZH 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton ZH
Einwohner innerhalb Bauzonen	432'969	206'985	416'292	18'817	52'007	10'959	69'637	11'990	0	1'219'656
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	11	35	39	36	46	19	60	63	0	30
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	18	50	58	56	65	31	84	97	0	44


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### ZH 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]



### ZH 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]



### ZH 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton ZH
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	1168	215	453	372	286	0	736	0	0	0	0	3230
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	2429	575	741	237	483	0	490	0	0	0	0	4956
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	3640	963	860	152	673	0	678	0	0	0	0	6967
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	4181	970	795	43	801	0	1361	0	0	0	0	8150
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	2319	950	326	20	524	0	1068	0	0	0	0	5206




## 2 Kanton Bern

### 2.1 Datengrundlage


Daten-Stand	09.03.2007
Vollständigkeit	Nein, es fehlen die Daten der Gemeinden Bern und Biel
Verkehrszonen	Verkehrsflächen (ausser Sammel- und Erschliessungsstrassen) werden ausgespart und zählen nicht zu den Bauzonen. Das Flughafenareal gehört zu den Zonen für öffentliche Nutzungen
Bemerkungen	Für diejenigen zwei Gemeinden des Kantons Bern (Bern und Biel), für die noch keine Geodaten vorliegen, konnten Daten in tabellarischer Form verwendet werden. Für die Analyse zur Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr sowie zur Bestimmung der Einwohner, die innerhalb der Bauzone wohnen, wurden für diese Gemeinden jedoch die Geodaten aus der Erhebung 1987 verwendet. Dies führt zu kleinen Differenzen in den Gesamtsummen und schränkt die gesamtschweizerische Vergleichbarkeit etwas ein.

### 2.2 Bauzonen im Kanton Bern

#### BE 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### BE 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 2.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Bern

#### BE 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### BE 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### BE 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BE
Bauzonen [ha]	9887	3312	5707	0	3468	118	0	981	1046	0	0	24519
Unüberbaut Minimum [ha]	976	1082	448	0	0	32	0	0	0	0	0	2537
Unüberbaut Maximum [ha]	1614	1286	805	0	0	46	0	0	0	0	0	3750

**BE 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**



**BE 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**




**BE 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BE
Bauzonen [ha]	1725	1116	3276	2437	4033	2032	4872	3927	1101	24519
Unüberbaut Minimum [ha]	88	120	259	150	472	245	623	499	81	2537
Unüberbaut Maximum [ha]	88	164	403	228	702	359	915	729	161	3750

© ARE

**BE 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**BE 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BE
Einwohner innerhalb Bauzonen	115'911	46'297	131'618	106'189	126'072	61'672	115'424	85'301	16'474	804'958
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	8	26	20	14	37	40	54	59	49	32
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	8	35	31	21	56	58	79	85	98	47

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**BE 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**BE 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**BE 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BE
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	138	137	950	0	50	2	0	21	5	0	0	1302
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	545	282	1450	0	162	3	0	92	19	0	0	2554
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	1547	496	1499	0	399	13	0	159	46	0	0	4159
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	2929	815	1938	0	867	48	0	282	182	0	0	7061
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	4012	1577	2222	0	1403	52	0	346	782	0	0	10396




### 3 Kanton Luzern

#### 3.1 Datengrundlage

Daten-Stand	31.01.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen (ausser Sammel- und Erschliessungsstrassen) werden ausgespart und zählen nicht zu den Bauzonen.
Bemerkungen	


#### 3.2 Bauzonen im Kanton Luzern

##### LU 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]



© ARE

##### LU 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




© ARE


<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 3.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Luzern

#### LU 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### LU 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### LU 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton LU
Bauzonen [ha]	4284	1946	1468	0	1901	0	0	0	37	0	0	9636
Unüberbaut Minimum [ha]	733	875	181	0	0	0	0	0	0	0	0	1789
Unüberbaut Maximum [ha]	1108	996	309	0	0	0	0	0	0	0	0	2413

### LU 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### LU 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### LU 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton LU
Bauzonen [ha]	981	1743	1368	0	83	605	2065	2434	357	9636
Unüberbaut Minimum [ha]	66	318	326	0	18	130	406	461	65	1789
Unüberbaut Maximum [ha]	110	421	419	0	28	165	545	629	97	2413

**LU 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**LU 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton LU
Einwohner innerhalb Bauzonen	56'364	77'310	41'641	0	2'459	16'100	51'654	55'811	5'365	306'704
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	12	41	78	0	72	81	79	83	121	58
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	19	54	101	0	112	102	106	113	181	79


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**LU 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**LU 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**LU 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton LU
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	255	81	182	0	130	0	0	0	0	0	0	647
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	621	97	115	0	203	0	0	0	0	0	0	1036
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	805	276	259	0	358	0	0	0	0	0	0	1698
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	1267	564	437	0	457	0	0	0	0	0	0	2724
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	1337	927	475	0	753	0	0	0	37	0	0	3529





## 4 Kanton Uri

### 4.1 Datengrundlage

Daten-Stand 27.03.2007


Vollständigkeit Ja

Verkehrszonen Verkehrsflächen gehören zum "übrigen Gemeindegebiet" und sind daher ausserhalb der Bauzonen. Verkehrsflächen sind daher nicht unterscheidbar von den anderen Flächen des "übrigen Gemeindegebietes"


Bemerkungen

### 4.2 Bauzonen im Kanton Uri

#### UR 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### UR 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 4.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Uri

UR 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




UR 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




UR 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton UR
Bauzonen [ha]	407	194	91	0	174	2	95	0	70	21	0	1054
Unüberbaut Minimum [ha]	44	69	12	0	0	0	5	0	0	0	0	130
Unüberbaut Maximum [ha]	72	85	19	0	0	1	10	0	0	0	0	186

### UR 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### UR 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### UR 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton UR
Bauzonen [ha]	0	0	0	0	204	205	281	257	108	1054
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	0	38	22	19	35	15	130
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	0	52	32	31	51	20	186

### UR 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




### UR 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton UR
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	0	5'621	7'972	9'067	4'323	1'852	28'835
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	68	28	21	80	83	45
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	93	40	34	117	107	64


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**UR 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**UR 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**UR 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton UR
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	3	4	1	0	5	0	14	0	1	0	0	30
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	54	15	13	0	32	0	14	0	5	8	0	140
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	125	55	31	0	49	2	25	0	11	4	0	302
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	225	119	46	0	88	0	42	0	53	9	0	582




## 5 Kanton Schwyz

### 5.1 Datengrundlage


Daten-Stand	31.12.2004
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen innerhalb der Bauzonen werden ausgeschlossen. Bahnareale werden jedoch zu den Zonen für öffentliche Nutzung gezählt.
Bemerkungen	

### 5.2 Bauzonen im Kanton Schwyz

#### SZ 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SZ 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 5.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Schwyz

#### SZ 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



#### SZ 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### SZ 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SZ
Bauzonen [ha]	1612	550	402	286	354	0	0	61	0	373	570	4208
Unüberbaut Minimum [ha]	241	212	56	9	0	0	0	0	0	0	0	517
Unüberbaut Maximum [ha]	342	249	87	23	0	0	0	0	0	0	0	700



**SZ 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**SZ 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**SZ 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SZ
Bauzonen [ha]	0	0	180	0	1365	749	1192	499	223	4208
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	19	0	192	78	156	50	22	517
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	31	0	254	114	203	67	33	700

**SZ 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**SZ 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SZ
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	6'296	0	42'405	22'224	31'935	11'672	2'763	117'295
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	30	0	45	35	49	43	80	44
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	49	0	60	51	64	57	118	60


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**SZ 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**SZ 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**SZ 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SZ
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	14	4	12	18	9	0	0	1	0	15	10	82
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	87	13	33	43	19	0	0	2	0	30	8	236
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	181	72	43	56	65	0	0	4	0	60	20	500
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	659	174	157	113	133	0	0	10	0	144	85	1475
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	667	287	158	56	127	0	0	44	0	124	447	1910




## 6 Kanton Obwalden

### 6.1 Datengrundlage


Daten-Stand	15.03.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgeschieden. Alle Verkehrsflächen sind jedoch ausserhalb der Bauzonen, auch Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets
Bemerkungen	Nur die Daten von Lungern, Sachseln, Engelberg, Kerns und Alpnach entsprechen dem neuen Geodatenmodell. Für die restlichen zwei Gemeinden wurden die alten Daten gemäss dem alten Geodatenmodell verwendet.

### 6.2 Bauzonen im Kanton Obwalden

#### OW 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### OW 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 6.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Obwalden

#### OW 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### OW 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### OW 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton OW
Bauzonen [ha]	360	75	105	0	166	18	106	66	12	0	8	915
Unüberbaut Minimum [ha]	54	27	13	0	0	10	14	0	0	0	0	119
Unüberbaut Maximum [ha]	84	34	22	0	0	11	21	0	0	0	0	172

### OW 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### OW 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### OW 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton OW
Bauzonen [ha]	0	0	0	0	0	217	246	217	236	915
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	0	0	37	35	30	16	119
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	0	0	47	50	45	30	172

**OW 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**OW 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton OW
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	0	0	6'359	7'563	5'616	4'032	23'570
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	0	58	47	53	41	50
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	0	73	67	80	75	73

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**OW 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**OW 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**OW 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton OW
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	12	3	16	0	9	2	21	3	1	0	0	68
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	29	5	20	0	11	0	17	8	0	0	1	91
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	85	19	27	0	41	1	28	9	0	0	1	211
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	234	47	42	0	106	15	40	45	11	0	7	545




## 7 Kanton Nidwalden

### 7.1 Datengrundlage

Daten-Stand	06.06.2006
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	


### 7.2 Bauzonen im Kanton Nidwalden

#### NW 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]



© ARE

#### NW 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




© ARE


<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 7.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Nidwalden

#### NW 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### NW 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### NW 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton NW
Bauzonen [ha]	477	136	31	11	160	12	63	29	42	0	0	961
Unüberbaut Minimum [ha]	81	55	2	2	0	5	4	0	0	0	0	149
Unüberbaut Maximum [ha]	122	62	4	3	0	6	7	0	0	0	0	205

### NW 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### NW 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### NW 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton NW
Bauzonen [ha]	0	0	112	180	438	0	83	86	62	961
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	9	27	74	0	13	16	11	149
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	16	35	97	0	18	22	17	205

### NW 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




### NW 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton NW
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	4'927	7'075	15'479	0	2'519	2'432	966	33'398
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	19	38	48	0	50	67	111	45
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	32	50	62	0	72	89	176	61


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**NW 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**NW 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**NW 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton NW
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	2	3	3	1	2	0	3	0	1	0	0	15
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	28	0	3	1	15	0	13	6	5	0	0	71
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	57	8	4	2	20	1	15	5	6	0	0	116
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	262	39	16	8	72	5	26	6	10	0	0	444
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	127	85	6	0	52	6	5	13	20	0	0	314






## 8 Kanton Glarus

### 8.1 Datengrundlage


Daten-Stand	16.03.2004
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	Weil die kantonalen Daten nur drei Zonentypen enthalten, ist die Zuordnung schwierig. Der Zonentyp „Wohn- und Mischgebiet / ÖBA“ erschwert die gesamtschweizerische Vergleichbarkeit, weil er zu stark aggregiert ist, für die Zuordnung auf der Stufe der Hauptnutzungen. Dies äussert sich insbesondere auch bei der Analyse zu den unüberbauten Bauzonen.

### 8.2 Bauzonen im Kanton Glarus

#### GL 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### GL 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 8.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Glarus

#### GL 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### GL 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### GL 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GL
Bauzonen [ha]	0	319	1221	0	0	0	0	0	0	0	0	1540
Unüberbaut Minimum [ha]	0	126	265	0	0	0	0	0	0	0	0	391
Unüberbaut Maximum [ha]	0	147	370	0	0	0	0	0	0	0	0	517

**GL 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**GL 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**GL 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GL
Bauzonen [ha]	0	0	0	0	160	242	801	219	118	1540
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	0	27	38	236	57	33	391
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	0	41	57	294	77	48	517

**GL 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**GL 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GL
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	0	3'879	7'911	18'680	3'169	1'104	34'743
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	70	48	126	179	299	113
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	107	72	157	242	435	149


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**GL 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**GL 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**GL 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GL
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	0	90	499	0	0	0	0	0	0	0	0	589
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	0	220	694	0	0	0	0	0	0	0	0	913



## 9 Kanton Zug

### 9.1 Datengrundlage

Daten-Stand 10.11.2003 (Im Kanton Zug fanden in den letzten fünf Jahren in allen Gemeinden Revisionen der Ortsplanungen statt. Die entsprechenden Geodaten standen bis zum Redaktionsschluss des Berichts noch nicht zur Verfügung.)


Vollständigkeit Ja

Verkehrszonen Verkehrszonen werden ausgedient. Alle ausgedienten Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgediente Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.


Bemerkungen Der Kanton erhebt regelmässig den Stand der Erschliessung. Aus dieser Quelle wären geokodierte, detaillierte und aktuelle Daten über die unüberbauten Bauzonen verfügbar. Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Kantonen zu erhalten, wurden im Rahmen dieser Publikation trotzdem die Daten aus den Analysen des ARE verwendet.

### 9.2 Bauzonen im Kanton Zug

#### ZG 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### ZG 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 9.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Zug

**ZG 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]**



**ZG 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]**




**ZG 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen**


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton ZG
Bauzonen [ha]	1061	324	272	0	296	0	148	0	44	0	0	2146
Unüberbaut Minimum [ha]	157	123	114	0	0	0	10	0	0	0	0	403
Unüberbaut Maximum [ha]	243	145	132	0	0	0	18	0	0	0	0	538



**ZG 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**ZG 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**ZG 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton ZG
Bauzonen [ha]	0	0	0	475	1334	0	337	0	0	2146
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	73	282	0	48	0	0	403
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	98	367	0	73	0	0	538

**ZG 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**ZG 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton ZG
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	23'109	56'509	0	12'944	0	0	92'562
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	32	50	0	37	0	0	44
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	42	65	0	57	0	0	58


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**ZG 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**ZG 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**ZG 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton ZG
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	45	12	19	0	39	0	74	0	0	0	0	189
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	278	147	111	0	97	0	39	0	3	0	0	675
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	387	101	93	0	92	0	27	0	20	0	0	720
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	245	59	39	0	50	0	7	0	14	0	0	413
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	105	5	10	0	19	0	0	0	8	0	0	148




## 10 Kanton Freiburg

### 10.1 Datengrundlage


Daten-Stand	31.12.2006
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart
Bemerkungen	

### 10.2 Bauzonen im Kanton Freiburg

#### FR 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### FR 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 10.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Freiburg

#### FR 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### FR 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### FR 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton FR
Bauzonen [ha]	4715	1526	758	0	1300	6	1819	0	131	26	64	10345
Unüberbaut Minimum [ha]	1251	855	253	0	0	4	266	0	0	0	0	2629
Unüberbaut Maximum [ha]	1754	940	325	0	0	4	463	0	0	0	0	3486

**FR 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**FR 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**FR 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton FR
Bauzonen [ha]	0	0	133	528	3107	932	4437	1093	115	10345
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	26	67	767	285	1175	290	19	2629
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	35	107	1012	349	1559	393	31	3486

**FR 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**FR 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton FR
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	4'485	32'391	65'723	24'897	75'281	15'280	1'485	219'542
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	57	21	117	114	156	190	129	120
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	78	33	154	140	207	257	208	159

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**FR 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]<sup>3</sup>**



**FR 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]<sup>3</sup>**



**FR 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton FR
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	2	0	6	0	12	0	0	0	0	19
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	10	4	15	0	9	0	23	0	0	0	0	61
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	61	38	30	0	41	0	57	0	0	4	0	230
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	603	229	148	0	228	0	338	1	12	7	10	1576
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	4041	1255	563	0	1017	6	1389	0	120	16	53	8460

© ARE

<sup>3</sup> Die Fahrpläne von grösseren Verkehrsbetrieben des Kantons sind noch nicht im elektronischen Fahrplan verfügbar.




## 11 Kanton Solothurn

### 11.1 Datengrundlage


Daten-Stand	1.1.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen innerhalb der Bauzonen werden ausgeschieden.
Bemerkungen	Für den Kanton Solothurn liegen aktuelle Daten nur in tabellarischer Form vor (keine Geodaten). Für die Analyse zur Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr sowie zur Bestimmung der Einwohner, die innerhalb der Bauzone wohnen, wurden Geodaten aus dem Jahr 1999 verwendet. Diese Geodaten sind für alle Gemeinden verfügbar.  Aktuelle Geodaten für alle Gemeinden des Kantons Solothurn werden im Moment durch den Kanton erarbeitet und sollen Mitte 2009 vorliegen.

### 11.2 Bauzonen im Kanton Solothurn

#### SO 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SO 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 11.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Solothurn

#### SO 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SO 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### SO 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SO
Bauzonen [ha]	4748	1401	257	297	799	0	523	0	0	0	0	8025
Unüberbaut Minimum [ha]	886	376	49	40	0	0	52	0	0	0	0	1402
Unüberbaut Maximum [ha]	886	376	49	40	0	0	52	0	0	0	0	1402

### SO 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]



### SO 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]




### SO 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SO
Bauzonen [ha]	0	0	463	1091	4468	199	1495	307	0	8025
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	88	136	780	33	313	52	0	1402
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	88	136	780	33	313	52	0	1402

© ARE

**SO 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**SO 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SO
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	14'717	46'379	124'554	5'266	32'625	6'109	0	229'650
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	60	29	63	63	96	85	0	61
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	60	29	63	63	96	85	0	61


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**SO 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**SO 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**SO 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SO
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	69	31	0	30	21	0	18	0	0	78	0	246
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	218	104	0	21	68	0	35	0	0	95	0	541
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	804	246	0	52	149	0	101	0	0	260	0	1612
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	1616	474	0	40	298	0	244	0	0	392	0	3065
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	2264	787	0	23	350	0	181	0	0	538	0	4142






## 12 Kanton Basel-Stadt

### 12.1 Datengrundlage


Daten-Stand	24.11.2006
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart
Bemerkungen	

### 12.2 Bauzonen im Kanton Basel-Stadt

#### BS 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### BS 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 12.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Basel-Stadt

#### BS 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### BS 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### BS 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BS
Bauzonen [ha]	699	209	334	0	281	0	203	200	0	179	0	2105
Unüberbaut Minimum [ha]	47	25	8	0	0	0	5	0	0	0	0	84
Unüberbaut Maximum [ha]	98	37	18	0	0	0	12	0	0	0	0	165

**BS 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**BS 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**BS 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BS
Bauzonen [ha]	1649	0	421	0	0	0	35	0	0	2105
Unüberbaut Minimum [ha]	47	0	31	0	0	0	6	0	0	84
Unüberbaut Maximum [ha]	104	0	53	0	0	0	7	0	0	165

**BS 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**BS 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BS
Einwohner innerhalb Bauzonen	159'861	0	20'208	0	0	0	1'165	0	0	181'234
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	3	0	15	0	0	0	49	0	0	5
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	7	0	26	0	0	0	61	0	0	9


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**BS 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**BS 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**BS 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BS
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	187	65	245	0	98	0	133	80	0	72	0	880
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	310	66	69	0	105	0	57	64	0	46	0	717
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	153	38	16	0	45	0	10	52	0	33	0	347
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	50	16	3	0	20	0	1	3	0	11	0	104
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	0	24	1	0	12	0	1	0	0	17	0	56




## 13 Kanton Basel-Landschaft

### 13.1 Datengrundlage


Daten-Stand	24.01.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart
Bemerkungen	Im Kanton Basel-Landschaft überlagern Sondernutzungspläne (SNP) und Teilzonenpläne (TZP) nicht die Grundnutzung aus dem Rahmennutzungsplan. Die Grundnutzung wird stattdessen direkt im TZP oder SNP definiert. Die Zuordnung zum Geodatenmodell der Bauzonenstatistik ist für diese Fälle relativ schwierig.

### 13.2 Bauzonen im Kanton Basel-Landschaft

#### BL 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### BL 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 13.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Basel-Landschaft

#### BL 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



#### BL 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### BL 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BL
Bauzonen [ha]	2794	1294	1809	22	894	40	253	0	53	0	0	7159
Unüberbaut Minimum [ha]	293	384	302	1	0	30	9	0	0	0	0	1019
Unüberbaut Maximum [ha]	528	481	460	3	0	31	22	0	0	0	0	1525



**BL 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**



**BL 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**




**BL 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BL
Bauzonen [ha]	0	1905	2188	382	941	191	1323	229	0	7159
Unüberbaut Minimum [ha]	0	259	249	61	140	46	215	47	0	1019
Unüberbaut Maximum [ha]	0	362	414	89	205	61	325	68	0	1525

© ARE

**BL 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**BL 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton BL
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	75'909	90'460	11'670	28'431	4'559	31'328	4'727	0	247'084
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	34	27	53	49	102	69	100	0	41
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	48	46	76	72	135	104	144	0	62


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**BL 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**BL 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**BL 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton BL
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	137	63	215	2	51	0	0	0	0	0	0	469
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	592	259	429	4	210	2	23	0	0	0	0	1519
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	714	368	503	6	242	8	35	0	4	0	0	1879
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	900	396	474	10	250	17	165	0	12	0	0	2224
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	452	208	188	0	141	13	31	0	36	0	0	1070



## 14 Kanton Schaffhausen

### 14.1 Datengrundlage

Daten-Stand 05.03.2007


Vollständigkeit Ja

Verkehrszonen Verkehrsflächen werden ausgespart


Bemerkungen

### 14.2 Bauzonen im Kanton Schaffhausen

#### SH 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SH 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 14.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Schaffhausen

#### SH 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SH 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### SH 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SH
Bauzonen [ha]	830	424	305	6	342	0	408	0	9	1	0	2325
Unüberbaut Minimum [ha]	131	192	52	0	0	0	22	0	0	0	0	398
Unüberbaut Maximum [ha]	208	216	82	1	0	0	52	0	0	0	0	560

### SH 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### SH 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### SH 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SH
Bauzonen [ha]	0	0	0	782	684	0	500	359	0	2325
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	138	107	0	90	62	0	398
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	181	151	0	132	96	0	560

**SH 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**SH 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SH
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	30'906	20'938	0	10'158	6'385	0	68'387
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	45	51	0	89	98	0	58
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	58	72	0	130	150	0	82

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



### SH 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]



### SH 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]



### SH 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SH
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	25	4	27	2	24	0	21	0	0	0	0	104
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	113	37	71	0	65	0	22	0	0	0	0	308
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	156	67	95	0	63	0	65	0	1	0	0	447
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	223	108	68	0	58	0	147	0	2	0	0	605
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	314	207	43	4	133	0	153	0	6	1	0	860




## 15 Kanton Appenzell Ausserrhoden

### 15.1 Datengrundlage

Daten-Stand	22.03.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	


### 15.2 Bauzonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden

#### AR 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]



© ARE

#### AR 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




© ARE


<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 15.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Appenzell Ausserrhoden

#### AR 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### AR 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### AR 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AR
Bauzonen [ha]	544	166	265	0	200	33	82	119	0	0	0	1409
Unüberbaut Minimum [ha]	65	55	24	0	0	15	3	0	0	0	0	162
Unüberbaut Maximum [ha]	113	68	46	0	0	18	7	0	0	0	0	251

**AR 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**AR 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**AR 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AR
Bauzonen [ha]	0	382	333	0	0	0	513	180	0	1409
Unüberbaut Minimum [ha]	0	42	34	0	0	0	56	29	0	162
Unüberbaut Maximum [ha]	0	64	57	0	0	0	92	38	0	251

**AR 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**AR 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AR
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	13'572	9'139	0	0	0	11'724	3'816	0	38'251
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	31	38	0	0	0	48	76	0	42
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	47	63	0	0	0	78	100	0	66

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**AR 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**AR 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**AR 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AR
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	4	5	4	0	5	0	2	0	0	0	0	19
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	9	9	4	0	5	0	5	2	0	0	0	34
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	101	45	62	0	38	6	38	25	0	0	0	316
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	198	57	112	0	80	15	28	44	0	0	0	533
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	233	50	82	0	73	12	9	47	0	0	0	506






## 16 Kanton Appenzell Innerrhoden

### 16.1 Datengrundlage


Daten-Stand	02.04.2003
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart.
Bemerkungen	

### 16.2 Bauzonen im Kanton Appenzell Innerrhoden

#### AI 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### AI 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 16.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Appenzell Innerrhoden

#### AI 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### AI 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### AI 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AI
Bauzonen [ha]	182	27	90	0	80	0	35	9	7	0	0	430
Unüberbaut Minimum [ha]	28	9	25	0	0	0	1	0	0	0	0	64
Unüberbaut Maximum [ha]	43	10	33	0	0	0	3	0	0	0	0	89

### AI 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### AI 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### AI 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AI
Bauzonen [ha]	0	0	0	0	78	151	83	118	0	430
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	0	6	21	16	20	0	64
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	0	11	31	22	25	0	89

**AI 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**AI 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AI
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	0	1'462	4'724	1'962	2'137	0	10'285
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	42	45	82	94	0	62
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	76	65	114	117	0	87


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**AI 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**AI 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**AI 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AI
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	19	5	11	0	11	0	14	1	0	0	0	61
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	60	6	19	0	29	0	17	3	2	0	0	135
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	103	16	60	0	40	0	5	5	6	0	0	235




## 17 Kanton St. Gallen

### 17.1 Datengrundlage


Daten-Stand	27.11.2006
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	

### 17.2 Bauzonen im Kanton St. Gallen

#### SG 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### SG 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 17.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton St. Gallen

#### SG 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



#### SG 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### SG 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SG
Bauzonen [ha]	5657	2183	2015	0	1785	43	986	2222	119	0	0	15010
Unüberbaut Minimum [ha]	738	793	250	0	0	17	41	0	0	0	0	1839
Unüberbaut Maximum [ha]	1239	941	440	0	0	22	96	0	0	0	0	2739



### SG 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]



### SG 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]




### SG 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SG
Bauzonen [ha]	1395	530	538	1865	2542	747	4687	1746	959	15010
Unüberbaut Minimum [ha]	154	69	63	226	323	139	639	156	68	1839
Unüberbaut Maximum [ha]	229	95	97	334	504	183	946	242	110	2739

© ARE

**SG 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**SG 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton SG
Einwohner innerhalb Bauzonen	68'420	15'610	18'415	68'690	65'705	22'970	114'481	23'024	10'789	408'104
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	22	45	34	33	49	61	56	68	63	45
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	33	61	52	49	77	80	83	105	102	67


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**SG 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**SG 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**SG 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton SG
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	155	43	123	0	111	0	83	26	2	0	0	544
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	438	130	186	0	195	1	101	76	3	0	0	1130
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	1088	357	397	0	299	2	133	124	9	0	0	2409
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	1918	599	723	0	521	19	365	250	29	0	0	4424
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	2058	1053	586	0	658	21	304	1746	76	0	0	6502




## 18 Kanton Graubünden

### 18.1 Datengrundlage


Daten-Stand	07.04.2007
Vollständigkeit	Nein, es fehlen die Daten von 88 Gemeinden
Verkehrszonen	Verkehrszonen werden ausgeschieden. Alle ausgeschiedenen Verkehrszonen sind ausserhalb der Bauzonen, auch ausgeschiedene Verkehrszonen innerhalb des Siedlungsgebiets.
Bemerkungen	Für diejenigen Gemeinden des Kantons Graubünden, für die noch keine Geodaten vorliegen, konnten Daten in tabellarischer Form verwendet werden. Für die Analyse zur Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr sowie zur Bestimmung der Einwohner, die innerhalb der Bauzone wohnen, wurden für diese Gemeinden jedoch die Geodaten aus der Erhebung 1987 verwendet. Dies führt zu kleinen Differenzen in den Gesamtsummen und schränkt die gesamtschweizerische Vergleichbarkeit etwas ein.

### 18.2 Bauzonen im Kanton Graubünden

#### GR 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### GR 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 18.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Graubünden

GR 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




GR 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




GR 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GR
Bauzonen [ha]	3100	763	421	915	862	158	1015	2	84	35	2	7357
Unüberbaut Minimum [ha]	561	290	61	97	0	41	41	0	0	0	0	1091
Unüberbaut Maximum [ha]	744	319	83	124	0	45	87	0	0	0	0	1402

**GR 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**GR 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**GR 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GR
Bauzonen [ha]	0	0	0	608	875	331	1560	1179	2805	7357
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	41	191	48	250	217	343	1091
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	41	225	66	330	264	476	1402

**GR 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**GR 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GR
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	30'583	25'973	9'121	30'069	18'232	46'475	160'453
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	13	74	53	83	119	74	68
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	13	87	73	110	145	103	87


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**GR 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**GR 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**GR 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GR
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	6	11	48	0	2	0	6	0	0	2	0	75
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	11	36	178	0	12	0	7	0	0	0	0	244
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	112	155	455	7	48	1	68	0	0	10	0	856
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	543	194	903	44	162	14	293	0	9	2	2	2165
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	1131	382	1535	164	282	51	641	2	74	21	0	4283




## 19 Kanton Aargau

### 19.1 Datengrundlage


Daten-Stand	05.03.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen (ausser Sammel- und Erschliessungsstrassen) werden ausgespart und zählen nicht zu den Bauzonen.
Bemerkungen	Der Kanton erhebt regelmässig den Stand der Erschliessung. Aus dieser Quelle wären geokodierte, detaillierte und aktuelle Daten über die unüberbauten Bauzonen verfügbar. Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Kantonen zu erhalten, wurden im Rahmen dieser Publikation trotzdem die Daten aus den Analysen des ARE verwendet.

### 19.2 Bauzonen im Kanton Aargau

#### AG 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### AG 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 19.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Aargau

**AG 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]**




**AG 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]**




**AG 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AG
Bauzonen [ha]	9551	3390	2166	546	2198	24	1817	444	166	0	4	20306
Unüberbaut Minimum [ha]	1303	1469	336	31	0	12	100	0	0	0	0	3251
Unüberbaut Maximum [ha]	2088	1680	541	68	0	13	226	0	0	0	0	4616

### AG 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]



### AG 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]




### AG 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AG
Bauzonen [ha]	0	342	2426	1877	8206	701	6034	546	173	20306
Unüberbaut Minimum [ha]	0	107	408	173	1346	105	989	85	37	3251
Unüberbaut Maximum [ha]	0	125	555	263	1873	160	1470	123	47	4616

© ARE

**AG 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**AG 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton AG
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	9'214	72'108	56'805	220'733	20'991	123'333	10'395	3'805	517'384
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	117	57	30	61	50	80	81	98	63
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	136	77	46	85	76	119	118	123	89


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**AG 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**AG 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**AG 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton AG
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	138	33	76	62	81	2	32	24	0	0	0	448
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	670	221	291	102	240	4	64	61	3	0	0	1658
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	1919	541	571	117	463	1	300	106	22	0	2	4043
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	3634	1002	742	183	767	11	983	152	56	0	1	7532
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	3111	1547	472	82	620	5	438	99	77	0	1	6450






## 20 Kanton Thurgau

### 20.1 Datengrundlage

Daten-Stand	01.11..2006
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen (ausser Sammel- und Erschliessungsstrassen) werden ausgespart und zählen nicht zu den Bauzonen.
Bemerkungen	


### 20.2 Bauzonen im Kanton Thurgau

TG 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]



© ARE

TG 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




© ARE

<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen


### 20.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Thurgau

TG 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



0


TG 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




TG 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton TG
Bauzonen [ha]	3100	1474	1528	162	878	41	1593	241	107	0	0	9124
Unüberbaut Minimum [ha]	575	665	273	13	0	22	139	0	0	0	0	1686
Unüberbaut Maximum [ha]	855	756	398	24	0	24	271	0	0	0	0	2328

**TG 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**TG 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**TG 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton TG
Bauzonen [ha]	0	0	0	1871	1247	385	2831	2790	0	9124
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	310	280	103	543	450	0	1686
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	421	363	124	744	676	0	2328

**TG 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



© ARE


**TG 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton TG
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	60'820	32'049	9'165	64'259	49'807	0	216'100
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	51	87	112	85	90	0	78
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	69	113	135	116	136	0	108


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**TG 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**TG 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**TG 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton TG
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	17	1	15	33	8	4	3	2	0	0	0	83
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	60	28	40	34	24	3	17	6	2	0	0	214
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	398	206	246	62	157	2	91	30	11	0	0	1202
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	1001	407	478	19	259	12	398	72	23	0	0	2668
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	1619	832	749	14	429	17	1083	129	72	0	0	4945




## 21 Kanton Tessin

### 21.1 Datengrundlage


Daten-Stand	03.10.2006
Vollständigkeit	Nein, es fehlen die Daten von 105 Gemeinden.
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart.
Bemerkungen	

### 21.2 Bauzonen im Kanton Tessin

#### TI 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### TI 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 21.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Tessin

#### TI 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



#### TI 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### TI 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildungsschutzzone	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton TI
Bauzonen [ha]	8225	938	590	0	1283	0	506	79	22	167	0	11809
Unüberbaut Minimum [ha]	1345	382	225	0	0	0	22	0	0	0	0	1973
Unüberbaut Maximum [ha]	2371	458	273	0	0	0	43	0	0	0	0	3145



### TI 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### TI 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### TI 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton TI
Bauzonen [ha]	880	0	2552	1207	4394	217	1910	455	194	11809
Unüberbaut Minimum [ha]	89	0	422	158	750	33	420	82	18	1973
Unüberbaut Maximum [ha]	162	0	684	237	1186	60	636	136	45	3145

**TI 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**TI 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton TI
Einwohner innerhalb Bauzonen	48'721	0	65'017	39'284	98'432	5'533	28'093	4'222	2'295	291'597
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	18	0	65	40	76	60	150	194	79	68
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	33	0	105	60	120	109	226	321	196	108


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**TI 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**TI 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**TI 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton TI
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	100	17	1	0	32	0	33	3	0	4	0	189
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	431	45	41	0	142	0	58	10	0	8	0	735
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	1064	154	83	0	245	0	76	16	1	29	0	1668
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	3157	356	198	0	434	0	203	29	3	70	0	4451
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	3459	366	267	0	429	0	135	22	19	56	0	4753




## 22 Kanton Waadt

### 22.1 Datengrundlage


Daten-Stand	05.03.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Strassenflächen werden ausgespart. Bahnlinien und Bahnareale werden separat ausgewiesen.
Bemerkungen	

### 22.2 Bauzonen im Kanton Waadt

#### VD 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### VD 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 22.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Waadt

#### VD 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### VD 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### VD 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton VD
Bauzonen [ha]	10171	3321	0	3915	2494	164	33	2039	435	205	0	22778
Unüberbaut Minimum [ha]	2185	1575	0	541	0	96	9	0	0	0	0	4406
Unüberbaut Maximum [ha]	3417	1788	0	929	0	109	10	0	0	0	0	6254

**VD 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**VD 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**VD 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton VD
Bauzonen [ha]	1286	877	7959	1332	1641	1465	3322	3751	1145	22778
Unüberbaut Minimum [ha]	61	104	1402	226	328	455	737	744	350	4406
Unüberbaut Maximum [ha]	114	175	2097	321	486	559	980	1036	487	6254

**VD 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**VD 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton VD
Einwohner innerhalb Bauzonen	113'312	48'099	195'447	61'833	39'028	26'029	55'413	50'510	11'194	600'865
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	5	22	72	37	84	175	133	147	312	73
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	10	36	107	52	124	215	177	205	435	104

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**VD 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**VD 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**VD 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton VD
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	358	96	0	95	207	3	16	60	11	30	0	877
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	943	207	0	131	242	2	0	165	19	14	0	1723
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	1190	274	0	198	194	2	0	130	12	18	0	2018
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	2314	725	0	790	440	43	5	366	30	28	0	4740
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	5366	2014	0	2702	1410	114	12	1317	364	115	0	13413




## 23 Kanton Wallis

### 23.1 Datengrundlage


Daten-Stand	23.01.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden teilweise ausgespart (Bahnlinien und Strassenflächen zwischen unterschiedlichen Zonentypen). Flugplätze gehören zu den Zonen für öffentliche Nutzungen.
Bemerkungen	

### 23.2 Bauzonen im Kanton Wallis

#### VS 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### VS 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 23.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Wallis

#### VS 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### VS 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### VS 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton VS
Bauzonen [ha]	11995	1949	605	42	2057	218	1261	0	83	0	0	18210
Unüberbaut Minimum [ha]	4111	1102	246	15	0	172	64	0	0	0	0	5709
Unüberbaut Maximum [ha]	5858	1219	308	19	0	179	115	0	0	0	0	7699

### VS 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]




### VS 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]



### VS 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton VS
Bauzonen [ha]	0	0	0	3028	3985	696	4372	1740	4389	18210
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	769	1236	208	1577	568	1352	5709
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	1009	1760	268	2022	791	1849	7699

**VS 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**VS 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton VS
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	73'353	60'522	17'576	52'869	20'796	46'342	271'458
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	105	204	118	298	273	292	210
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	138	291	152	382	380	399	284


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**VS 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**VS 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**VS 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton VS
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	17	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	24
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	83	18	7	0	40	0	13	0	0	0	0	161
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	220	85	24	10	113	1	48	0	1	0	0	501
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	2530	334	180	28	370	26	322	0	5	0	0	3795
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	9153	1513	394	4	1526	191	878	0	77	0	0	13737





## 24 Kanton Neuenburg

### 24.1 Datengrundlage

Daten-Stand 24.05.2007


Vollständigkeit Nein, bei 4 Gemeinden sind die Verfahren noch nicht ganz abgeschlossen. Die Daten fehlen deshalb noch.

Verkehrszonen Verkehrsflächen werden ausgespart.


Bemerkungen

### 24.2 Bauzonen im Kanton Neuenburg

#### NE 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### NE 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 24.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Neuenburg

#### NE 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### NE 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### NE 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzone	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton NE
Bauzonen [ha]	2083	695	527	459	655	43	38	182	2	17	0	4702
Unüberbaut Minimum [ha]	410	332	103	31	0	35	13	0	0	0	0	924
Unüberbaut Maximum [ha]	641	377	152	59	0	35	19	0	0	0	0	1283

**NE 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**NE 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**NE 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton NE
Bauzonen [ha]	0	0	0	1567	1332	141	1213	449	0	4702
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	190	261	35	309	128	0	924
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	282	375	49	412	165	0	1283

**NE 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**NE 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton NE
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	75'145	41'410	3'292	28'709	7'288	0	155'844
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	25	63	107	108	176	0	59
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	37	91	149	144	226	0	82


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

**NE 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]<sup>3</sup>**



**NE 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]<sup>3</sup>**



**NE 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton NE
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	21	0	13	5	14	0	0	0	0	0	0	53
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	44	15	7	16	25	0	2	9	0	0	0	118
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	146	23	25	51	47	0	2	7	0	0	0	301
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	439	162	131	145	121	0	11	17	0	4	0	1030
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	1434	495	352	242	449	42	22	149	2	13	0	3201

© ARE

<sup>3</sup> Die Fahrpläne von grösseren Verkehrsbetrieben des Kantons sind noch nicht im elektronischen Fahrplan verfügbar.




## 25 Kanton Genf

### 25.1 Datengrundlage


Daten-Stand	13.03.2007
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Es werden nur Verkehrsflächen innerhalb der Bauzonen ausgeschieden (meist für Bahnlinien). Strassenflächen innerhalb des Siedlungsgebiets (auch Autobahnflächen) werden jedoch im Allgemeinen den umliegenden Zonen zugeschlagen. Das Flughafenareal ist innerhalb der Bauzone.
Bemerkungen	Bauzonen des Typs "Zone 5" und "Zone de développement" wurde als vollständig ausgenutzt respektive überbaute betrachtet. Dies sind Zonen für Villen mit einer sehr tiefen erlaubten Ausnutzung.

### 25.2 Bauzonen im Kanton Genf

#### GE 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### GE 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 25.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Genf

#### GE 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]



#### GE 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### GE 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen


	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GE
Bauzonen [ha]	3862	804	1073	628	78	0	724	613	6	511	0	8298
Unüberbaut Minimum [ha]	126	249	178	37	0	0	100	0	0	0	0	691
Unüberbaut Maximum [ha]	202	320	362	75	0	0	176	0	0	0	0	1135



**GE 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**




**GE 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**



**GE 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GE
Bauzonen [ha]	1502	1880	4892	0	0	0	0	24	0	8298
Unüberbaut Minimum [ha]	78	244	368	0	0	0	0	1	0	691
Unüberbaut Maximum [ha]	186	383	564	0	0	0	0	2	0	1135

**GE 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**




**GE 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton GE
Einwohner innerhalb Bauzonen	170'129	92'544	140'459	0	0	0	0	284	0	403'416
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	5	26	26	0	0	0	0	51	0	17
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	11	41	40	0	0	0	0	84	0	28


© ARE

<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### GE 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]



### GE 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]



### GE 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton GE
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	509	174	590	426	10	0	90	197	2	93	0	2091
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	866	234	414	153	34	0	78	225	1	147	0	2151
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	873	168	56	25	8	0	230	99	3	135	0	1598
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	1206	98	12	19	15	0	252	63	0	99	0	1764
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	408	130	0	5	11	0	73	29	0	37	0	694




## 26 Kanton Jura

### 26.1 Datengrundlage


Daten-Stand	30.05.2005
Vollständigkeit	Ja
Verkehrszonen	Verkehrsflächen werden ausgespart.
Bemerkungen	

### 26.2 Bauzonen im Kanton Jura

#### JU 2.1 : Fläche der Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### JU 2.2 : Bauzonenfläche pro Einwohner<sup>1</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]




<sup>1</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen

### 26.3 Analysen zu den Bauzonen im Kanton Jura

#### JU 3.1 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [ha]




#### JU 3.2 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen [%]




#### JU 3.3 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Zonentypen

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton JU
Bauzonen [ha]	1308	461	386	936	295	139	0	81	15	0	29	3650
Unüberbaut Minimum [ha]	291	241	79	78	0	122	0	0	0	0	0	811
Unüberbaut Maximum [ha]	410	266	115	154	0	126	0	0	0	0	0	1071

**JU 3.4 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [ha]**



**JU 3.5 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen [%]**




**JU 3.6 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen nach Gemeindetypen**

	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton JU
Bauzonen [ha]	0	0	0	0	200	687	2002	760	0	3650
Unüberbaut Minimum [ha]	0	0	0	0	40	112	452	207	0	811
Unüberbaut Maximum [ha]	0	0	0	0	54	155	601	261	0	1071

© ARE

**JU 3.7 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen [m<sup>2</sup>/E]**



**JU 3.8 : Überbaute / unüberbaute Bauzonen pro Einwohner<sup>2</sup> nach Gemeindetypen**


	Grosszentren	Nebenzentren der Grosszentren	Gürtel der Grosszentren	Mittelzentren	Gürtel der Mittelzentren	Kleinzentren	Periurbane ländliche Gemeinden	Agrargemeinden	Touristische Gemeinden	Kanton JU
Einwohner innerhalb Bauzonen	0	0	0	0	4'080	16'754	32'046	8'630	0	61'510
Unüberbaut pro Einwohner Minimum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	98	67	141	240	0	132
Unüberbaut pro Einwohner Maximum [m <sup>2</sup> /E]	0	0	0	0	131	93	188	302	0	174

© ARE


<sup>2</sup> Einwohner innerhalb der Bauzonen



**JU 3.9 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [ha]**



**JU 3.10 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen [%]**



**JU 3.11 : Erschliessung der Bauzonen mit dem öffentlichen Verkehr nach Zonentypen**

	Wohnzonen	Arbeitszonen	Mischzonen	Zentrumszonen	Zonen für öffentliche Nutzungen	Tourismus- und Freizeitzonen	Ortsbildschutzzonen	eingeschränkte Bauzonen	Sonderbauzonen	Verkehrszonen (innerhalb BZ)	kombinierte Bauzonen	Kanton Jura
Sehr gute ÖV-Erschliessung [ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gute ÖV-Erschliessung [ha]	4	5	3	7	0	0	0	1	0	0	0	19
Mittelmässige ÖV-Erschliessung [ha]	71	25	24	33	12	0	0	5	0	0	0	171
Geringe ÖV-Erschliessung [ha]	240	58	106	161	62	9	0	14	1	0	7	659
Marginale oder keine ÖV-Erschliessung [ha]	993	374	252	734	221	130	0	61	14	0	22	2801

