

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie [Oferr])

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983¹ è modificata come segue:

Art. 4 lett. a

A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente:

- a. l'ordinanza del 2 febbraio 2000² sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);

Art. 6 cpv. 1

¹ I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF³.

Art. 37c cpv. 1, 3 lett. a, e ed f nonché cpv. 5

¹ I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.

³ Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:

- a. ai passaggi a livello in cui l'installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e dall'altro una mezza barriera;
- d. se i binari sono utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni per l'esercizio delle tranvie, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 1979⁴ sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con impianti di segnali luminosi;

SR

- 1 RS 742.141.1
- 2 RS 742.142.1
- 3 RS 742.142.1
- 4 RS 741.21

- e. se i binari sono utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra, non devono essere posati né segnali né impianti fintantoché durante i movimenti di manovra il traffico stradale è regolato da personale d'esercizio.

⁵ *Abrogato*

Art. 37d Impianti dei passaggi a livello

Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all'articolo 37c lettera d

Art. 37f Risanamento di passaggi a livello esistenti

Se l'eliminazione di un passaggio a livello rende impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani regionali, la sostituzione è disciplinata dall'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1985⁵ sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

Art. 83f Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...:
eliminazione e adeguamento di passaggi a livello

¹ Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a-37d nel tenore del ... deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l'autorità competente entro il 31 dicembre 2014 al più tardi.

² Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.

³ Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 OPAPIF⁶ devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014 al più tardi.

⁴ Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

II Modifica di altre ordinanze:

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

⁵ RS 704

⁶ RS 742.142.1

La presente ordinanza entra in vigore 1° novembre 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione Corina Casanova

Allegato

(n. II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 febbraio 2000⁷ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

⁷ RS 742.142.1

Allegato

(art. 1a cpv.1)

Costruzioni e impianti di cui all'articolo 1a

Let. y

y. posa di croci di Sant'Andrea o segnali «Tram» ai passaggi a livello.

