



Scheda informativa

Data: 12.5.2021

COVID-19: modello a tre fasi

A marzo 2021 il Consiglio federale aveva definito i principi della sua strategia per la gestione della COVID-19 nei prossimi mesi, principi che ha concretizzato in un modello a tre fasi il 21 aprile 2021. Dopo i riscontri emersi dalla consultazione tra i Cantoni e i partner sociali, il Consiglio federale ha adottato il modello il 12 maggio 2021.

La strategia segue i progressi della copertura vaccinale della popolazione svizzera e prevede tre fasi. Il modello su cui si basa descrive le condizioni quadro e i dati rilevanti delle rispettive fasi nonché la strategia di riapertura ad esse collegata. La durata delle singole fasi dipende dalla disponibilità a farsi vaccinare dei relativi gruppi della popolazione e dall'andamento della campagna di vaccinazione.

Fase di protezione

- **Durata:** fino a quando tutte le persone particolarmente a rischio disponibili a farsi vaccinare non saranno completamente vaccinate (fine maggio).
- **Situazione:** la copertura vaccinale è bassa e la vaccinazione delle persone particolarmente a rischio è ancora in corso. Un rapido aumento del numero di casi comporta numerosi ricoveri e decessi.
- **Dispositivo di provvedimenti:** per tenere sotto controllo la pandemia sono necessari provvedimenti severi. I test ripetuti a persone asintomatiche permettono di individuare e isolare rapidamente i focolai.
- **Inasprimenti:** il Consiglio federale ha definito degli indicatori (modificati rispetto alla prima pubblicazione a marzo) e verifica nuovi inasprimenti dei provvedimenti in caso di loro superamento. Non esiste alcun automatismo.
- **Riaperture:** nella fase di protezione non sono previste riaperture.

Fase di stabilizzazione

- **Durata:** fino a quando l'intera popolazione adulta disponibile a farsi vaccinare non sarà completamente vaccinata (circa a fine luglio).
- **Situazione:** la copertura vaccinale delle persone particolarmente a rischio e la rapida vaccinazione della restante popolazione dovrebbe determinare un calo costante del numero di ricoveri e decessi. In caso di forte aumento delle vaccinazioni si può tuttavia anche verificare un'accelerazione dell'epidemia a causa di un calo

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

dell'accettazione delle misure di protezione. Un aumento incontrollato del numero di casi potrebbe ancora sovraccaricare rapidamente il sistema sanitario.

- **Dispositivo di provvedimenti:** nella fase di stabilizzazione è opportuno portare avanti la strategia di riapertura basata sui rischi per ridare più spazio alla vita sociale, culturale e sportiva. Non appena sarà vaccinato il 40–50 per cento della popolazione adulta, in determinati luoghi dovrà essere introdotto l'accesso selettivo per persone vaccinate, testate e guarite (certificato COVID-19).
- **Inasprimenti:** ci si attiene agli indicatori della fase di protezione; fa eccezione l'incidenza su 14 giorni che può essere più elevata:
 - incidenza dei casi su 14 giorni: 600 nuovi contagi per 100 000 abitanti;
 - media dei ricoveri ospedalieri su 7 giorni: 120;
 - occupazione dei posti letto in cure intense da parte di pazienti COVID-19 (media su 15 giorni): 300 letti;
 - valore R_e : 1,15.
- **Riaperture:** all'inizio della fase di stabilizzazione è prevista un'ulteriore fase di riapertura. Il 12 maggio 2021, il Consiglio federale ha fatto il punto della situazione e posto in consultazione alcune proposte per il prossimo pacchetto di riaperture IV. Prevede di prendere la decisione definitiva il 26 maggio 2021. Possono essere effettuate, a intervalli regolari, ulteriori riaperture quando il numero di casi, i ricoveri e l'occupazione delle cure intense risultano stabili o in calo nella settimana precedente la riapertura. Con il proseguimento della strategia di riapertura basata sui rischi si creano ulteriori possibilità sociali, culturali e sportive.

Fase di normalizzazione

- **Durata:** non appena l'intera popolazione adulta avrà avuto accesso a una vaccinazione completa (p. es. entro fine luglio). I Cantoni informano la Confederazione non appena l'intera popolazione del proprio territorio disposta a farsi vaccinare ha avuto la possibilità di farlo.
- **Situazione:** anche in caso di elevata disponibilità a farsi vaccinare, molte persone restano non vaccinate (per esempio i bambini e coloro che non possono o non vogliono farsi vaccinare). Per questo motivo anche nella fase di normalizzazione è possibile un rapido aumento del numero di casi e il sovraccarico del sistema sanitario. È importante che chi decide di non farsi vaccinare sia consapevole del rischio di contagio.
- **Dispositivo di provvedimenti:** i provvedimenti della Confederazione sono finalizzati ad assicurare il funzionamento del sistema sanitario.
- **Riaperture:** le restanti chiusure di aziende e strutture nonché limitazioni di capacità devono essere revocate gradualmente. Le misure di base (come p. es. indossare la mascherina in luoghi frequentati) devono essere revocate gradualmente per poter seguire bene l'andamento della pandemia.
- **Inasprimenti:** in caso di rischio di sovraccarico del sistema sanitario il Consiglio federale adotta esclusivamente provvedimenti di limitazione nei confronti di persone che non possono esibire un certificato COVID valido (ossia non vaccinate, guarite e testate di recente).

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione Media e comunicazione, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.